

Grasse

Résumé par communes des maladies épidémiques observées par l'année

Arrondissements dans lesquels il y a eu des Epidémies	Noms des communes qui ont été envahies (A)	Chiffre de la population pour chaque commune envahie	Nature de l'Epidémie (B)	Causes les plus apparentes de l'Epidémie (C)	Durée de l'Epidémie (D)	Nombre des personnes atteintes de l'Épidémie			Nombre des personnes mortes de l'Épidémie			Guérisons			Observations
						hommes (E)	femmes (E)	enfants (E)	hommes	femmes	enfants	hommes (F)	femmes (F)	enfants (F)	
Grasse	Courmes	152	Variole	Contagion - Défaut de vaccination	3 mois	15	12	20	.	.	.	15	12	20	
	Grasse	12241	if	contagion	toute l'année	Environ 320 cas			environ un tiers			Les deux tiers environ			
	Gourdon	222	if	Contagion - Défaut de vaccination	8 mois	6	6	5	.	2	.	4	6	5	
	Sigomas	607	if	contagion	7 mois	15	16	2	3	.	.	12	16	2	
	Seymeinade	.	if	Contagion - Défaut de vaccination	8 mois	9	6	.	4	3	.	1	5	.	Peu de personnes atteintes pas encore érigées comme le sont d'habitude de la population de 146. Le chiffre de la population est d'environ 600 habitants.
	le Pouët	737	if	contagion	1 mois	2	1	.	2	.	.	.	1	.	
	Boquefort	719	if	if	1 mois	2	2	.	1	1	.	1	1	.	
	le Pignet	252	if	if	1 mois	.	2	2	.	.	2	.	2	.	
	Valderoure	341	if	if	1 mois	4	3	4	2	2	2	2	1	2	
	Cipières	634	if	Contagion - Défaut de vaccination	2 mois	14	12	6	8	8	5	6	4	3	La petite variole fut importée à Cipières par un garde-mobilier.
	Antibes	6064	if	contagion	6 mois 1/2	112	30	22	22	12	35	70	16	7	Les petites varioles furent importées à Antibes par le 27 ^e de ligne - La garnison a fourni un large contingent à la mortalité.
	Tence	2755	if	if	3 mois	44	42	56	15	11	20	31	31	38	
Cagnes	2793	if	if	7 mois	216	80	50	12	11	11	216	80	50		

Certifié par nous Louis Tréfer de l'Arrondissement.
Grasse le 8 Octobre 1872
Ch. Kency



(A) une ligne pour chaque commune

(B) si plusieurs épidémies ont régné successivement dans une même commune indiquer en outre le nom de la commune envahie et le nom de l'épidémie

(C) indiquer les causes probables ou mentionner l'absence de cause connue, s'il n'y en a pas d'appréciable

(D) noter l'époque de l'apparition de l'épidémie et l'époque de la disparition

(E) Compter comme enfants tous les enfants de moins de douze ans

(F) Indiquer outre les guérisons réelles, le nombre de ceux qui restent en traitement